

*Orientações para o registro do FAST-TRACK da abordagem  
sindrômica de Síndrome Gripal nos atendimentos aos  
cidadãos com suspeita de H1N1 e COVID-19 no Prontuário  
Eletrônico do Cidadão (PEC) do e-SUS APS*



**CORONAVÍRUS**  
**COVID-19**

2020 Ministério da Saúde.



Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons – Atribuição – Não Comercial – Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

1ª Edição - versão eletrônica

**Elaboração, distribuição e informações:**

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Departamento de Saúde da Família

Coordenação-Geral de Informação da Atenção Primária

St. de Administração Federal Sul Q 1 - G,

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo "B", 4º andar

CEP: 70.058-900 – Brasília/DF

Tel.: (61) 3315-2432

E-mail: [esusab@saude.gov.br](mailto:esusab@saude.gov.br), [esusab.nti@saude.gov.br](mailto:esusab.nti@saude.gov.br)

Site: [aps.saude.gov.br/ape/esus](http://aps.saude.gov.br/ape/esus)

**Supervisão geral:**

Lucas Alexandre Pedebos

**Coordenação Técnica Geral:**

João Geraldo de Oliveira Junior

**Elaboração:**

Ana Claudia Cielo

Igor Carvalho Gomes

João Geraldo de Oliveira Junior

**Diagramação, Capa e Projeto Gráfico:**

Alexandre Soares de Brito

Diogo Ferreira Gonçalves

Este documento se destina às equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) que utilizam o PEC da Estratégia e-SUS APS no processo de registro de informações clínicas relacionadas ao cuidado de cidadãos com suspeita ou confirmação diagnóstica de H1N1 e/ou COVID-19.

**OBJETIVO:** Orientar o registro e agilizar o atendimento de casos de Síndrome Gripal na APS, incluindo os casos de COVID-19 e H1N1, com a finalidade de prevenir o contágio local com outros pacientes. Este Instrumento está baseado no [FAST-TRACK para a Atenção Primária em locais com transmissão comunitária - Fluxo Rápido](#).

**PÚBLICO-ALVO:** Todos os profissionais que utilizam o PEC na Atenção Primária à Saúde (APS)

## FLUXO DO REGISTRO

### ► ACOLHIMENTO

Unidade de Atenção Primária como porta de entrada resolutive, de identificação precoce e encaminhamento correto de casos graves. Pacientes com prioridade no atendimento: pessoas acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas e/ou imunossuprimidos, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto.

**Importante:** definir previamente o profissional que irá realizar o processo de escuta inicial dos cidadãos sintomáticos identificados pelos ACS/Recepcionista com a finalidade de evitar aglomerações e agilidade no atendimento.

### ACS/RECEPCIONISTA

1. Questionar sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, desconforto ou esforço respiratório) com ou sem febre.
2. Apresentando os sintomas acima priorizar este cidadão para **adicionar na lista de atendimento para o profissional específico que realizará a escuta inicial dos sintomáticos**.

PEC > Atendimentos > Adicionar

Cidadão \*

Tipo de demanda: Espontânea (selecionado) | Agendada

Profissional

Tipos de serviços:

<input type="checkbox"/> ADM. MEDICAMENTO	<input type="checkbox"/> CURATIVO	<input type="checkbox"/> DEMANDA ESPONTÂNEA	<input checked="" type="checkbox"/> ESCUTA INICIAL	<input type="checkbox"/> EXAMES
<input type="checkbox"/> NEBULIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> ODONTOLOGIA	<input type="checkbox"/> PROCEDIMENTOS	<input type="checkbox"/> VACINA	

Cancelar | Salvar


### ► ESCUTA INICIAL

Atentar nos sintomas respiratórios graves ou outros sinais e sintomas graves, nesse caso, acione imediatamente enfermeiro e/ou médico. Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o atendimento do enfermeira(o).

### AUXILIAR OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM / ENFERMEIRO / MÉDICO

Motivo da consulta:

1. Incluir a **queixa principal dos sintomas** (motivo da consulta) relatado pelo cidadão utilizando um dos códigos CIAP2. No caso da síndrome gripal segue recomendação por **ordem de importância clínica**.



Motivo da consulta (CIAP2) \*

Motivo da consulta (Descrição)

Caracteres restantes: 4000

2. Anotar no campo Objetivo os sinais vitais: pressão arterial, frequência respiratória e cardíaca, temperatura axilar e saturação de oxigênio, se possível.

**Sinais Vitais**

Pressão arterial  /  mmHg      Frequência respiratória  mpm      Frequência cardíaca  bpm

Temperatura  °C      Saturação de O<sub>2</sub>  %

3. Classificar o risco/vulnerabilidade de acordo com os problemas/sintomas agudos referidos pelo cidadão.

**Classificação de risco / vulnerabilidade \***

Não Aguda      Aguda

Baixa      Intermediária      Alta

## CASOS GRAVES

- a - Dispnéia (R02 Dificuldade Respiratória, Dispnéia) **ou**
- b - Alertas de gravidade verificado nos sinais vitais, tais como: saturação <95%, taquipneia, hipotensão, piora nas condições clínicas basais, alteração do estado mental, entre outras – consultar protocolo clínico **ou**
- c - Comorbidades que contraídicam isolamento domiciliar (doença cardíaca crônica descompensada, doenças respiratórias crônicas descompensada, doenças renais, imunossuprimidos, doença cromossômicas, entre outros – consultar protocolo clínico.

Na presença dos sinais e sintomas acima classificá-lo como prioridade Alta e encaminhá-los imediatamente para Médico e/ou Enfermeiro

## CASOS LEVES


- a - Sem dispnéia **ou**
- b - sem sinais de alerta de gravidade **ou**
- c - ausência de comorbidades que contraídicam isolamento domiciliar.

Nos sinais e sintomas acima classificá-lo como prioridade Intermediária ou Baixa de acordo com o risco clínico e vulnerabilidade social.

4. Caso a Escuta Inicial esteja sendo feita por auxiliar/técnico de enfermagem ou Enfermeiro encaminhar para o Médico de acordo com a gravidade adicionando o cidadão com suspeita de síndrome gripal na lista de atendimento.

**Desfecho da escuta inicial \***

Liberar o cidadão  
 Adicionar na lista de atendimento



Profissional

Tipos de serviços

ADM. MEDICAMENTO    CURATIVO    DEMANDA ESPONTÂNEA    ESCUTA INICIAL    EXAMES  
 NEBULIZAÇÃO    ODONTOLOGIA    PROCEDIMENTOS    VACINA

Agendar consulta

## ▶ ATENDIMENTO

### ENFERMEIRO

1. Realizar avaliação do cidadão a partir das informações colhidas na escuta inicial.
2. Verificar na folha de rosto se há comorbidades (lista de problemas com indicação "ativo" ou "latente"), medicamentos de uso contínuo, alergias a medicamentos, antecedentes de internação ou cirúrgicos recentes.

**ESCUTA INICIAL**

Motivo da consulta

CIAP2 R02 - DIFICULDADE RESPIRATÓRIA, DISPNEIA

Procedimentos

Não foram realizados procedimentos.

Realizado hoje por IGOR GOMES (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) às 10:34.

Risco / Vulnerabilidade

Medições

Não registrado nesse atendimento.

**ÚLTIMOS CONTATOS**

24/03/2020 **Consulta** PEC

CIAP2 R02 - DIFICULDADE RESPIRATÓRIA, DISPNEIA

Mais informações

**PROBLEMAS / CONDIÇÕES**

Situação	Problema / Condição	Classificação	Idade de início	Última atualização
!	HIPERTENSÃO SEM COMPLICAÇÕES - K86	CIAP2	28 anos e 2 meses	24/03/2020

Mais informações

**ALERGIAS / REAÇÕES ADVERSAS**

Alergia	Data da instalação
PENICILINA FÁRMACO(S) PRESENTE(S) NO MEDICAMENTO OU CONTRASTE RADIOLÓGICO	24/03/2020

Mais informações

**VACINAÇÃO**

Vacinas do adulto em dia: Não

Última vacina: Nenhuma vacina aplicada   Aplicada em: Não informado

Existe(m) vacina(s) atrasada(s). Verifique o cartão de vacinação

Mais informações

**MEDICAMENTOS ATIVOS**

Medicamento	Prescrição	Conclusão
Captopril 12,5 mg	24/03/2020	22/05/2020

Mais informações

**LEMBRETES**

Nenhum lembrete cadastrado.

3. Registrar no SOAP, no bloco **Subjetivo**, as principais queixas e/ou demandas do cidadão no Motivo da Consulta. Os principais códigos CIAP2 para este problema são:

- a - Desconforto respiratório - R02 DIFICULDADE RESPIRATÓRIA, DISPNEIA
- b - Febre - A03 FEBRE
- c - Gripe - R80 GRIPE
- d - Dor de garganta - R21 SINAIS/SINTOMAS DA GARGANTA
- e - Tosse - R05 TOSSE

**SUBJETIVO**

Rich text editor toolbar with icons for Bold, Italic, Underline, Bulleted List, Numbered List, Indent, Outdent, and Link. Below the toolbar is a large empty text area for entering the subjective part of the SOAP note.

Caracteres restantes: 4000

**Motivo da consulta**

CIAP2  x

Notas

CIAP2	Descrição	Notas
A03	FEBRE	<input type="text"/> <input type="text"/>
R05	TOSSE	<input type="text"/> <input type="text"/>
R02	DIFICULDADE RESPIRATÓRIA, DISP...	<input type="text"/> <input type="text"/>
R21	SINAIS/SINTOMAS DA GARGANTA	<input type="text"/> <input type="text"/>
R80	GRIPE	<input type="text"/> <input type="text"/>

4. Registrar na **Avaliação** do SOAP os códigos CIAP2 apresentados no item 3, caso os mesmos esteja(am) presente(s). Além, é claro, dos demais códigos CIAP2 relacionados à situação/problema avaliada.

**AVALIAÇÃO**

Rich text editor toolbar with icons for Bold, Italic, Underline, Bulleted List, Numbered List, Indent, Outdent, and Link. Below the toolbar is a large empty text area for entering the evaluation part of the SOAP note.

Caracteres restantes: 4000

**Problema e / ou condição detectada \***

CIAP2  x

Notas


Inserir na lista de problema / condição como ativo.

CIAP2	Descrição da CIAP2	Nota
R02	DIFICULDADE RESPIR...	<input type="text"/> <input type="text"/>
R05	TOSSE	<input type="text"/> <input type="text"/>
A03	FEBRE	<input type="text"/> <input type="text"/>

## 5. Caso esteja diante de um caso grave encaminhe ao médico(a)

Desfecho do atendimento

Liberar o cidadão  
 Retornar à lista de atendimento



Tipo de demanda Espontânea  Agendada

Profissional  
ALVAI SE - MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA x

Tipos de serviços

ADM. MEDICAMENTO    CURATIVO    DEMANDA ESPONTÂNEA    ESCUTA INICIAL    EXAMES  
 NEBULIZAÇÃO    ODONTOLOGIA    PROCEDIMENTOS    VACINA

Agendar consulta

## MÉDICO

## 1. Revisão da história clínica presente na Folha de Rosto ou Histórico (sintomas de síndrome gripal com ou sem febre)

**ESCUA INICIAL**

Motivo da consulta  
CIAP2 R02 - DIFICULDADE RESPIRATÓRIA, DISPNEIA

Procedimentos  
Não foram realizados procedimentos.

Realizado hoje por IGOR GOMES (TÉCNICO DE ENFERMAGEM) às 10:34.

Risco / Vulnerabilidade ■

Medições  
Não registrado nesse atendimento.

**ÚLTIMOS CONTATOS**

24/03/2020 **Consulta** PEC  
 CIAP2 R02 - DIFICULDADE RESPIRATÓRIA, DISPNEIA  
 CIAP2 A03 - FEBRE  
 CIAP2 R05 - TOSSE

**Consulta** PEC  
 CIAP2 R02 - DIFICULDADE RESPIRATÓRIA, DISPNEIA

[Mais informações](#)

**PROBLEMAS / CONDIÇÕES**

Situação	Problema / Condição	Classificação	Idade de início	Última atualização
!	HIPERTENSÃO SEM COMPLICAÇÕES - K86	CIAP2	28 anos e 2 meses	24/03/2020

[Mais informações](#)

**ALERGIAS / REAÇÕES ADVERSAS**

Alergia	Data da instalação
<span style="color: red;">●</span> PENICILINA FÁRMACO(S) PRESENTE(S) NO MEDICAMENTO OU CONTRASTE RADIOLÓGICO	24/03/2020

[Mais informações](#)

**VACINAÇÃO**

Vacinas do adulto em dia: Não  
 Última vacina: Nenhuma vacina aplicada   Aplicada em: Não informado  
 Existe(m) vacina(s) atrasada(s). Verifique o cartão de vacinação

[Mais informações](#)

**MEDICAMENTOS ATIVOS**

Medicamento	Prescrição	Conclusão
Captopril 12.5 mg	24/03/2020	22/05/2020

[Mais informações](#)

**LEMBRETES**

Nenhum lembrete cadastrado.

2. Registrar na Avaliação do SOAP, o código CID10, para outros sinais e sintomas, diagnósticos alternativos, descompensação de comorbidades, entre outros Para casos confirmados de COVID-19 utilizar U071 (versão 3.2.23 do PEC) ou B342 (versão 3.2.22 e anteriores) e para casos confirmados de H1N1 utilizar o código J11.

**AVALIAÇÃO**

Caracteres restantes: 4000

**Problema e / ou condição detectada \***

CIAP2  x  
 CID10  x  Filtro CIAP2 X CID10  
 Notas   
 Inserir na lista de problema / condição como ativo.

**Confirmar**

CIAP2	Descrição da CIAP2	CID10	Descrição do CID10	Nota
R02	DIFICULDADE RESPIR...	R060	DISPNÉIA	✎ ✕
N16	ALTERAÇÕES DO OLFA...	R43	DISTÚRBIOS DO OLFA...	✎ ✕
A03	FEBRE	R50	FEBRE DE ORIGEM DE...	✎ ✕

3. Diante da situação de um **caso grave** estabilizar o paciente e encaminhar para o centro de referência para hospitalização classificando como de Emergência e atribuindo o CID10 relacionado com a gravidade.

Atestados
Exames
Lembretes
Prescrição de medicamentos
Orientações
Encaminhamentos

Especialidade \* CONSULTA EM CLÍNICA GERAL x

Complemento

Hipótese / Diagnóstico (CID10) \* INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA x

**Classificação de risco \***

✕

Eletivo
Prioritário
Urgência
Emergência

Motivo do encaminhamento

Observações

Cancelar
Salvar

4. Ao finalizar o atendimento registre a conduta como retorno para cuidado continuado e no desfecho liberar o cidadão

**Conduta \***

Retorno para consulta agendada
  Retorno para cuidado continuado / programado
  Agendamento para grupos
  Agendamento para NASF
  Alta do episódio

**Desfecho do atendimento**

Liberar o cidadão
  Retornar à lista de atendimento
  Agendar consulta



5. Diante de **caso leve** realizar manejo clínico apropriado (medicamentos sintomáticos, prescrever oseltamivir para pessoas com condições de risco para complicações, etc.). Para prescrever utilize o bloco de Prescrição no **Plano** do SOAP.

6. Para fornecer atestado médico de 14 dias para propiciar o isolamento domiciliar para o paciente, utilize o bloco atestados no **Plano** do SOAP. Registre o código CID10 J11 para Síndrome Gripal ou B342 para o COVID-19. Caso o atestados seja para os contatos residentes no mesmo domicílio do paciente, utilizar o código CID10 Z209 - Contato com exposição à doença transmissível não especificada.

7. Para finalizar o atendimento faça as orientações de isolamento domiciliar e monitore de 48/48 horas presencial ou, preferencialmente, por telefone de acordo com necessidade clínica, com a finalidade de manter o cuidado continuado/programado e no desfecho Liberar o cidadão.

Para mais informações sobre o **Fast-track para a atenção primária em locais com transmissão comunitária** acesse:

[http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/20200323\\_FAST\\_TRACK\\_ver04.pdf](http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/20200323_FAST_TRACK_ver04.pdf)